FULL DOORS

egyedi CPL beltéri ajtók

2022

bemutatkozás

A Full Doors ajtók több évtizedes gyártási tapasztalattal, a legkorszerűbb technológiával, vásárlóink egyedi igénye szerinti méretben és kivitellel készülnek modern, 9 000 m^2-es gyártóbázisunkon.

Termékeinket folyamatosan fejlesztjük, keressük az új utakat, technológiákat. Ez a megújulás és a minőség iránti elkötelezettségünk tett minket az ország, majd a régió vezető, egyedi ajtókat gyártó vállalatává.

beltéri ajtó

Az utóbbi években felgyorsult technikai fejlődés nyomán a beltéri ajtó utólag is beépíthetővé vált. Nem az építkezés során kerül tehát a helyére, hanem azt követően; tulajdonképpen a lakásba kerülő első bútordarab. Abból a szempontból is a bútorzat részévé vált, hogy könnyedén, komolyabb beavatkozás nélkül cserélhető. Ezen tulajdonsága miatt, a harmonikus kialakítású belső terek különösen fontos részévé válhat.

Eljött végre az idő, hogy belsőépítészeti elemként, színében, anyagában, stílusában harmonizáljuk környezetével!

egyedi ajtó

Az egyedi ajtó kifejezés jelölheti a szabványostól eltérő méretű nyílások méretéhez alkalmazkodó nyílászárót. Ennek gyártásakor „méret utáni szabóságként" alkalmazkodunk a már adott feltételekhez, úgy, hogy a végeredmény semmilyen szempontból nem jelent kompromisszumot.

Másfelől, az új építésű ingatlanok esetében, szinte korlátlan lehetőségeinkkel már a tervezés szakaszában megismerkedve, kreatív energiáink felszabadulhatnak, hogy esztétikailag és ergonómiailag eddig ismeretlen távlatokat nyissanak.

CPL színminták

Divatba hozzuk az ajtót!

Hihetetlenül színes a Full Doors megújult CPL felületválaszléka!

Mi a Full Doorsnál szeretünk kicsit másként gondolni a beltéri ajtóra. Szerintünk az ajtó nem csupán funkcionális tárgy, hanem a berendezés, a bútorzat része is egyben, ezért fontos esztétikai, ergonómiai értéket hordoz. Úgy is szoktuk mondani, hogy a mi ajtónknak lelke van!


A Full Doorsnál minden az ajtóról szól. Ez a szakmai elhivatottság, szenvedély tett minket az ország vezető, egyedi ajtókat gyártó vállalatává. Évente egy nagyvárosnyi ember találkozik termékeinkkel, amelyek hazai szakemberek keze alatt, a legkorszerűbb gépekkel felszerelt gyárunkban készülnek. A Full Doors hosszú évek óta meghatározza a trendet, miközben figyel a piac és a partnerek visszajelzéseire. A Full Doors termékei valóban egyediek, gyártásuk a rendelést követően indul, ennek köszönhetően hihetetlenül sokféle formában készülhetnek.


Ahhoz, hogy Ön igényeihez maximálisan igazodó, egyedi nyílászárók kerülhessenek otthonába, elengedhetetlen, hogy a tervezés korai szakaszában megtörténjen az ajtók kiválasztása. A Full Doors termékei az ország egyre több pontján megrendelhetők képzett, hozzáértő szakemberekkel dolgozó partnereinknél. Forduljon az Önhöz legközelebbi márkakereskedőhöz!





A Full Doors egyszínű (uni) laminátumaiból, a piacon egyedülállóan, többféle 3D struktúrájú felület érhető el, még tovább tágítva a design lehetőségeket!





CPL színminták







világos rauna szil
697

barna sonoma tölgy
578

sötét rauna szil
698

natúr bardolino tölgy
H1145

ÚJ szín
halifax fehér tölgy
H1176 / H176

ÚJ szín
halifax natúr tölgy
H1180 / H180

ÚJ szín
halifax dohány tölgy
H1181 / H181

ÚJ szín
vicenza tölgy
H3157 / H357

arlington tölgy
H3303 / H1133

fehér aland fenyő
H3430 / H430

szürke aland fenyő
H3431 / H431

polár aland fenyő
H3433 / H433

lávaszürke fleetwood
H3453 / H852

vörös éger
2274

világos tölgy
6909

sötét tölgy
8214

calvados
8344

natúr juhar
8386

bükk
8385

barna szilva
8449

vörös szilva
8451

pácolt tölgy
8452

barna tölgy
8482

álgesztes bükk
8485

mogyoró
8488

szatén dió
8533

sötét olíva
8535

ében
8540


füstölt dió
8779

fehér tölgy
8797

moha tölgy
8798

!

Legtöbb felületünk függőleges és vízszintes száliránnyal egyaránt rendelhető.



valódi CPL ajtók

A Full Doors ajtók saját gyártású felületekkel készülnek. Legújabb fejlesztésünknek köszönhetően, a nagy keménységű HDF lemezekre kerülő CPL fólia már nem csak az ajtó két oldalát és a tok középső részét borítja, hanem a termék teljes felületét, ami ennek eredményeképpen egységesen hő-, karc- és vegyszerálló, továbbá az éleken és tokborításokon nincs halvány színeltérés sem, mint a hasonló kivitelű ajtóknál általánosan. Az ajtólap bélése lehet papírrács, könnyű szerkezetű farostlemez (UDF), körüreges- (RSP), vagy tömör (VSP) faforgácslemez, igény szerint.

A megszokottnál sokkal bővebb, gyakran frissülő színpalettánkon a famintázatok és a legfrissebb trendek szerinti design felületek egyaránt megtalálhatóak, hiszen filozófiánk, hogy minden egyedi igényt kielégítsünk. A Full Doors ajtók egyszínű (uni) laminátumai már többféle háromdimenziós felülettel is elérhetőek, ami egyedülállóan kiszélesíti a design lehetőségeket.

CPL tele ajtó

Az ajtólap mintája lehet függőleges (V - vertikális), vagy vízszintes (H - horizontális) szálirányú. Az ajtótok és a lap színe lehet azonos, vagy eltérő, sőt, az ajtó éle is kaphat eltérő színű élzárást, ami érdekes, friss belsőépítészeti design ötlet.



Solid V, Solid H / lávaszürke fleetwood



SOLID V



SOLID H

33db 37db 42db 30perc 10 °C



UNIT 01 H



UNIT 02 V



UNIT 03 H



UNIT 04 H



UNIT 06 V



UNIT 06 H



UNIT 07 H



UNIT 10 V



UNIT 10 H



UNIT 11 V



UNIT 13 V



UNIT 13 H



UNIT 14 H



UNIT 15 V



UNIT 15 H



UNIT 16 V



UNIT 17 H



UNIT 18 V



UNIT 18 H



UNIT 20

33db 37db 42db 30perc 10 °C



UNIT 28

CPL intarziás ajtó

A Full Doors CPL intarziás ajtók valódi, kézimunkával készülő, egyedi termékek. Az intarzia négyszögekből áll. Ugyanannak a laminált lemeznek a feldarabolásával, majd a darabok síkban történő összeillesztésével készül.

Az ajtólap méretének változásával az egyenlő részre osztott elemek méretei dinamikusan nőnek-csökkennek, a vékony intarziás elemek (csíkok) fix méretűek. Az ajtólap két oldala lehet egyforma, vagy eltérő mintázatú.

! A full.co.hu weboldalon lévő ajtókonfigurátorral a modelleket bármelyik színből összeállíthatja.



Unit 15 H, Unit 03 H / álgesztes bükk

CPL többszínű intarziás ajtó

Az intarziás típus azon változata, aminek felületén kettő- vagy háromszínű laminátum-kombinációt alkalmazzuk. Izgalmas felületek létrehozására nyílik lehetőség, az előbbiekben leírt szerkesztési szabályok itt is érvényesek.

Az intarziák között 5 cm minimum távolságot kell hagyni, és egymást nem keresztezhetik.

A Full Doors többszínű intarziás ajtók modellválasztéka megtekinthető a szemközti oldalon.

A full.co.hu-n lévő ajtókonfigurátorral könnyedén modellezheti a kívánt típust, és kiválaszthatja, hogy mely színek párosítása felel meg legjobban ízlésének.




Unit 12 H, Unit 19 V / polár aland fenyő - szürke aland fenyő

! A Full Doors egyszínű (uni) laminátumaiból, a piacon egyedülállóan, többféle 3D struktúrájú felület érhető el, még tovább tágítva a design lehetőségeket!




! A piktogramokról leolvasható, hogy az adott modellekből milyen technikai típusok készülhetnek.






CPL díszcsíkos ajtó




Újdonság: a Full Doors Fusion modelleket már nem csak a megszokott, rozsdamentes változatban készítjük, hanem választható Bronz, Titán, Réz és Rose Gold díszcsík is, amelyeknek köszönhetően még tovább finomítható a termékek megjelenése!

újdonság



! A Full Doors ajtók rendelhetőek, a megszokott, "sarkos" kialakítás mellett, ún. "karnis" éllel is. Ez a finom, időtlenséget sugárzó megoldás elsősorban klasszikusabb modellek esetén mutat igazán jól.





A Full Doors ajtók ezen típusában a fémbevonatú intarzia az ajtó felületével egy síkban helyezkedik el, valóban az ajtó szerkezeti eleme, nem utólagosan ragasztott díszítés. Az keskeny intarziák alatt az ajtó megerősített szerkezetű, masszív, mechanikailag ellenálló.

A Full Doors izgalmas újításaként a fémcsík már 1 és 12 cm között szabadon változtatható, sőt, a fémcsík helyett akár másik CPL, vagy szinte bármilyen HPL felülettel is dolgozhatunk. Készülhet zárt és élre kifutó változatban is, ezért sokféle módon használható, dekoratív, ugyanakkor kedvező árú díszítőelem.




Fusion 17 V, Fusion 14 V / vörös éger

CPL többszínű díszcsíkos ajtó

A két-háromféle laminátum kombinációjából egyedi, mozgalmas felületeket alkothatunk, amit a valódi fémbevonatú intarzia csíkokkal – jelentős többletköltség nélkül - még kifinomultabbá tehetünk.

! Egyes felületeinkből készült ajtótokjaink, egyedülálló újításként, akár négyféle szálirányú tokvariánssal is készülhetnek, és rendelhetőek fémhatású borítással is. Ezek ügyes meg választásával igazán egyedivé és kifinomulttá varázsolható a lakótér.






Fusion 04 H, Fusion 15 V / fehér tölgy, mogyoró


FUSION 01 V


FUSION 01 H


FUSION 02 V


FUSION 02 H


FUSION 03 V


FUSION 03 H


FUSION 04 V


FUSION 04 H


FUSION 05 V


FUSION 05 H


FUSION 06 V


FUSION 06 H


FUSION 07 V


FUSION 07 H


FUSION 08 V


FUSION 08 H


FUSION 09 V


FUSION 09 H


FUSION 10 V


FUSION 10 H


FUSION 11 V


FUSION 11 H


FUSION 12 V


FUSION 12 H


FUSION 13 V


FUSION 13 H


FUSION 15 V



FUSION 15 H



FUSION 16 V


FUSION 16 H


FUSION 17 V


FUSION 17 H


FUSION 18 V


FUSION 18 H




! Az ajtópiacon elérhető CPL termékek nagy részénél a kemény, kopásálló felület csak az ajtó két frontlemezét, illetve a tok belső oldalát borítja, míg az ajtó éleit és a tok borítását gyengébb, sérülékeny dekorfólia. Ráadásul ez a fólia sokszor színben és felületének struktúrájában eltér az ajtó egyéb részeitől, ami esztétikai és minőségi kompromisszumot jelent. A Full Doors termékeinek esetében ezekkel a kompromisszumokkal nem kell számolnia, mert - magas színvonalú gyártástechnológiánknak köszönhetően - azok teljes felületét valódi CPL fóliával gyártjuk, így lesznek szépek és ellenállóak egyszerre.




Pattern 02, 07 / lávaszürke fleetwood, szürke aland fenyő, fehér aland fenyő

újdonság

Hommage à Bauhaus
Az új mintaintarziás modelljeink ihletője a 2019-ben alapításának centenáriumát ünneplő Bauhaus művészeti és designiskola, amelynek hatalmas hatása volt a XX. századi építészetre, de szinte az összes művészeti ág képviselőit megihlette letisztultsága, egyszerű formái és funkcionalitása.



PATTERN 02 PATTERN 03 PATTERN 07




PATTERN 08 PATTERN 09 PATTERN 10 PATTERN 11 PATTERN 12

CPL mintaintarziás ajtó

Friss, innovatív technológiával készülő ajtótípus, amely új távlatokat nyit a design területén. Speciális, sarkos vágási technikánk által válik lehetővé, hogy ez a termék teljesen egyedi kivitelben, igazi műalkotásként járuljon hozzá a helyiség arculatához.





P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10
P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20
P21 P22 P23 P24

! A laminált vázkeretes ajtótípussal a klasszikusabb formák és a modern felületek vonzó keverékét alkothatjuk meg.

CPL vázkeretes ajtó

A nagy, egybefüggő betéteket vázkeret fogja körbe. Az egy, vagy több betét függőleges és vízszintes oldalú négyszög lehet. Mivel a betéteket elválasztó csapok külön egységek, a szálirányuk tetszés szerint változhat. A betét üveg, vagy 8mm vastag összeforgatott CPL lemez, üvegszorító léc körbeszegéssel. További izgalmas díszítőelemként az üvegre, vagy betétre rátétlécek, „álosztók" is kerülhetnek, még egyedibbé varázsolva felületüket.



P 14, P10/ arlington tölgy

! A Full Doors CPL ajtók is rendelhetőek eltérő színű élkialakítással, ráadásul ez a különleges dizájn felár nélkül elérhető.

CPL kisüveges ajtó

A síkfelületű, teli ajtólapon utólag kivágásokat készítünk, ezek alakja lehet négyzet, téglalap, kör, ellipszis, rombusz vagy paralelogramma. A kivágások mérete egészen addig növelhető, míg a megmaradó lap merevsége biztosított. A kivágásba kerülhet üveg, vagy két összeforgatott laminátumból készült sík betét.

Szegése üvegbeszorító léccel történik, az egyenesek az ajtó színével megegyező fóliával készülnek, az íves vonalúak egyszínű festett felületűek.

Az üvegkialakítással készülő ajtók a lakás valódi díszeivé válhatnak. Több-kevesebb fényt engednek át, egyszerre összekötik és elválasztják a tereket. Különösen fontos a helyiségek funkcióját szem előtt tartva kiválasztani az üvegfelületek méretét és mintázatát.



G 01, G 35 / platina fehér

30perc

10 °C

egyes modellekkel


G01


G02


G03


G04


G05


G06-A


G06-B



G06-C


G07-A


G07-B


G07-C


G08-A


G08-B


G08-C


G09-A


G09-B


G09-C


G10


G11 (300)


G11 (400)


G11 (500)


G12-A


G12-B


G12-C


G13


G14


G15


G16


G17


G18-A


G18-B


G18-C


G19


G20


G21


G22


G23


G24


G25

G26

G27

G28

G29

G30

G31

G32-A

G32-B

G32-C

G33

G34

G35

! Aktuális üvegválasztékunkat megtekintheti honlapunkon! www.full.co.hu





L 05, L 06 / világos tölgy


CPL edzett üveges ajtó

A 8 mm-es edzett üveg frízzel való kombinálása lehetővé teszi az üvegfelületnek egészen a lap széléig történő kifuttatását alul-felül.

Az üveg lehet egy nagy felületű, de készülhet több, keskenyebb üveg felhasználásával is. A frízek rajzolatának száliránya lehet vízszintes illetve függőleges. Az ajtólap készülhet teli edzett üveglapból is, ilyenkor speciális rozsdamentes vasalatot kap. A tok laminált felületű. Az üveg lehet víztiszta, parszol, festett vagy homogén savmart, továbbá bármilyen mintázatúra egy vagy két rétegben homokfújt.








! A Full Doors technikai ajtók pontos paramétereit a külön erről szóló katalógusunkban mutatjuk be.

CPL síküveges ajtó

Egyik legutóbbi fejlesztésű, exkluzív termékünk. Ennél a típusnál az üveg beszegzőléc nélkül kerül az ajtólap felületébe, így az teljesen sík marad. Az üveg – igény esetén – laminátummal is helyettesíthető.

Extra dizájnlehetőségeket rejtő, modern termék, szinte korlátlanul variálható üvegmező elhelyezésekkel. Készülhet savmart, float, vagy parsol üveggel.





S12A / fekete

CPL rátétléces ajtó

! A rátétléces technológia költséghatékony és egyszerű, ámde látványos módja, hogy az ajtó sík felülete mélységi dimenziót kapjon.




A teli síkfelületű ajtólapokra rátétlécekből különféle minták készülhetnek, új távlatokat nyitva az modern ajtók formavilágában.

A rátét lehet szélig kifutó léc illetve keret, vagy festett rátétidom, például félgömb vagy gúla. A rátétléc lehet az ajtóéval egyező vagy attól eltérő színű is. Egy fontos feltétel van csak: az ajtó ütközése záráskor biztosított legyen.




G 36, G 37 / alpesi fehér, fekete



kivitelezési lehetőségek


nyitásirányok




balos ajtó

jobbos ajtó

nyíló ajtók




egyszárnyú ajtó




kétszárnyú ajtó

alakos ajtók




alakos ajtó




ötszögű alakos ajtó


tolóajtók




fal előtt futó egyszárnyú tolóajtó




fal előtt futó kétszárnyú tolóajtó




Diva tolóajtó




Magic tolóajtó



falban futó egyszárnyú tolóajtó




falban futó kétszárnyú tolóajtó




tokon belül tolódó tolóajtó


nyíló ajtók kiegészítő szerkezetekkel




sorolt felülvilágító



tokosztós felülvilágító




osztott blendés




oldalvilágító

lengő ajtók




egyszárnyú lengőajtó




kétszárnyú lengőajtó


egyéb kialakítási lehetőségek



fix ablak




tapétaajtó




egyszárnyú harmonika ajtó


ajtólap és tok illesztési lehetőségek



falcolt ajtó




falcnélküli ajtó




tokbanyíló ajtó

ajtólap élkialakítások




sarkos




karnis


tok kialakítások



átfogó tok 6cm-es borítással




átfogó tok 8cm-es borítással




blokktok


tokborítás illesztési lehetőségek



gérbe vágott borítás




kifutó illesztésű borítás




fix blende

tokborítás típusok



sarkos borítás

lehet: gérbe vágott, kifutó illesztésű, fix blende



normál borítás

lehet: gérbe vágott

szószedet

ALAKOS AJTÓ

Előfordulhat, hogy bizonyos falfelületek nem teszik lehetővé a hagyományos, álló téglalap alakú nyílások elhelyezését. Ilyenkor lehet szükség a lehetőségekhez igazodó, egyedi kialakítású ajtókra. Leggyakrabban lépcsőfeljáró alatt, vagy tetőterekben, mindkét esetben a lap felső éle ferde, így követve a belső tér anatómiáját. E z a termék, igény szerint, lehet négy-, vagy ötszög alakú is.

AUTOMATA KÜSZÖB

A korszerű ajtóknál, esztétikai és akadálymentesítési megfontolásból, egyre ritkább a hagyományos, ún. átlépő küszöb. Ehelyett, ha a helyiség funkciója megkívánja, az ajtólap aljába süllyesztett, láthatatlan automata küszöb teljesít szolgálatot. Az ajtó becsukásakor automatikusan ereszkedik a padlóra, és gumírozott felülete nagyfokú szigetelést biztosít.

CPL (CONTINUOUS PRESSURE LAMINATE)

Ez a gyűjtőnév a, piaci igényeknek megfelelően, nagy színválasztékban, és a funkciókhoz igazodva, többféle kivitellel készülő felület. A CPL felület gyártásakor a gyantát egy nagyméretű hengerrel, folyamatosan préselik a hordozófelületre. A legutóbbi fejlesztések után, a Full Doors CPL termékek lapja és tokja teljesen egységes borítást kaphat, ami esztétikai és tartóssági szempontok szerint is kiemeli a piacon kapható más CPL néven árult ajtók közül.

DEKORFÓLIÁS AJTÓ

A mai beltéri ajtó kínálat belépő szintű terméke, papírfólia felülettel. Elsősorban nem esztétikailag jelent kompromisszumot, hanem viszonylag szerény mechanikai ellenállása miatt, az ajtók családjának legsérülékenyebb tagja.

EGYEDI AJTÓ

A nyílászárók azon csoportja, melyek az ingatlan adottságaihoz igazodva, egyedi méretben és kivitellel készülnek, a vevő, tervező igényei szerint.

FESTETT AJTÓ

A mai festett ajtók másképp készülnek, mint a régi, helyszínen mázoltak. A Full Doors festett ajtói például, alapfólia és alapozó festés után, túlnyomásos festőkamrában, festékszórós technikával nyerik el végső, kifinomult formájukat. Természetesen nem csak a megszokott fehér színben, hanem a RAL, vagy NCS skála bármelyik árnyalatában.

FURATOLT FORGÁCSLAP (RSP)

Gyakori ajtólap betét, ami némileg nehezebb és kicsit drágább a leggyakrabban használt papírrácsnál. Cserében merevebb alapanyag, erősebb tartást ad az ajtónak, ezért nagyobb mechanikai igénybevétel esetén szokták alkalmazni.

GÉRBE VÁGOTT

Nyílászáróknál leginkább a tokok, lécek gyártásánál használt módszer, amikor a keret illesztései 45 fokos szögben zárnak, hasonlatosan a képkeretekhez.

HANGGÁTLÓ AJTÓ

Akkreditált laborban bevizsgált és minősített, a hang terjedését gátló nyílászáró. A Full Doors hanggátló ajtajai akár 42 db hanggátlási tulajdonsággal rendelkezhetnek, természetesen erre a magas értékre elsősorban professzionális környezetben (stúdiók, orvosi rendelők, moziszobák stb.) van igény.

HDF (HIGH DENSITY FIBERBOARD)

Az MDF nagyobb térfogatsúlyú „testvére”, ezért akkor alkalmazzuk, amikor még nagyobb szilárdságra van szükségünk.

HPL (HIGH PRESSURE LAMINATE)

A forgalomban lévő felületek legkeményebbike. Kifejezetten erős igénybevételű nyilászárók esetén használjuk (nedvestéri helyiségek, közintézmények stb).

KLÍMABETÉT

Ha az ajtó által határolt helyiségek levegőjének hőmérséklete, páratartalma jelentősen eltérő, akkor az ajtólap elvetemedhet. 5 °C és 20% relativ páratartalom különbség felett emelt műszaki tartalom beépítése válik szükségessé, ami az ajtó vetemedését mechanikailag meggátolja. Alkalmazása elsősorban kamra, fürdőszoba, padlás, pince és fűtött garázs felé nyíló ajtók esetén indokolt.

KÖNNYÍTETT TÖMÖR FORGÁCSLAP (VSP)

Nagy merevségű, és szigetelő képességű alapanyag. Elsősorban magas mechanikai igénybevételű, projekt környezetben használják, ahol a papírrács, vagy UDF lap már nem elég erős.

MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD)

Az asztalosipar legnagyobb mennyiségben felhasznált faalapú alapanya. Jól alakítható, homogén anyag ezért alkalmazása nagyon széles körű, ráadásul gyártásánál a fa minden része feldolgozásra kerül, semmi nem vész kárba, ezért környezetbarátnak is tekinthető.

PAPÍRRÁCS BETÉT (WABE)

A modern ajtógyártás egyik legfontosabb alapanyaga, mely kis súlya és könnyű kezelhetősége, és ezekhez mérten nagy szilárdságot adó tulajdonságai miatt közkedvelt. Átlagos mechanikai igénybevételre tökéletesen megfelel.

REJTETT, VAGY TAPÉTA AJTÓ

Ennél a típusnál lehetőségünk van az ajtó tokját teljesen elrejteni, ami azt eredményezi, hogy az ajtólap szinte nem is látszik, csak egy vékony rés látható körben a falfelületen. A saját részünkre gyártatott Full Doors alumínium profil, ahogy az megszokott, egyedi méretben is megrendelhető. Ennél a terméknél kiemelten fontos a tervezői és építőmesteri munkák precízsége, mivel milliméteres eltérések sem megengedhetőek.

RÖNTGEN AJTÓ

Radioaktív terhelésnek kitett helyiségek izoláló nyílászárója, melynek két oldala és tokja meghatározott vastagságú ólomlemezzel készül. Bevizsgálása beszerelés után, a helyszínen történik.

STUMPFOS, VAGY FALCNÉLKÜLI AJTÓ

Ez az ajtótípus letisztult képet mutat, mivel az ajtólapon nincs körben perem (falc), hanem a tokba simulva, azzal egy síkba záródik.

SZABVÁNY AJTÓ

Az ismert szabványok szerinti méretben készülő nyílászáró. Jelenleg Magyarországon az ajtóméretek terén az alábbi szabványok vannak forgalomban: MSZ - magyar szabvány, DIN (német), Önorm (Osztrák), PN (lengyel), CSN (cseh) és STN (szlovák).

TOKBA, VAGY FAL KÖZÉ NYÍLÓ AJTÓ

Ez a termék egészen egyedi kialakítású, ugyanis nem arra az oldalra nyílik, amelyiken elhelyezkedik, hanem befelé, az ajtótok közepe felé. Ez a különleges megoldás lehetővé teszi, hogy pl. az egy falon, egymás mellett elhelyezkedő ajtók ugyanúgy nézzenek ki zárt állapotban, függetlenül attól, hogy merre nyílnak.

TŰZGÁTLÓ AJTÓ

Hazai és európai minősítő intézetek által tesztelt és bizonyítvánnyal ellátott nyílászárók, amik fő funkciója a tűz terjedésének adott ideig történő késleltetése, meggátlása. A Full Doors azon kisszámú gyártók egyike, akik Magyarországon egyedi méretben készítenek ilyen ajtókat, melynek gyártását a TÜV (Technischer Überwachungsverein) rendszeresen ellenőrzi.

UDF (ULTRA LOW DENSITY FIBERBOARD)

A jól ismert, széles körben alkalmazott MDF könnyebb “testvére”, mivel hasonló eljárással, farostból készül, de habosított, lazább szerkezetű. Szigetelő képessége magasabb, mint a papírrácsé, de könnyebb, mint a tömör forgácslap. Közepes mechanikai igénybevételre ideális választás.

UNI SZÍN

A bútoriparban az egyszínű felületeket jelöli. Régebben az ajtógyártásban egy-két féle színt, jellemzően fehéret, szürkét, esetleg bézst használtak, de a Full Doors kínálatában ma már hatalmas választékban megtalálhatóak a vidám, élénk, vagy akár kifejezetten elegáns egyszínű felületek, amik egymással, vagy a fa reprodukciókkal is kombinálhatóak.

jelmagyarázat

- 33 dB hanggátló ajtó
- 37 dB hanggátló ajtó
- 42 dB hanggátló ajtó
- 30 perces tűzgátló ajtó
- röntgen ajtó
- klímatechnikai ajtó
- nedvestéri ajtó
- vizestéri ajtó
- füstgátló ajtó

Mivel tehető még egyedibbé a Full Doors ajtó?

Rengeteg lehetőség nyílik arra, hogy a beltéri ajtót valóban praktikussá, vagy egyedivé varázsolja.
A megoldásaink közül néhány, a teljesség igénye nélkül:

* Oldal- és felülvilágító, ha az ajtó méreténél nagyobb falnyílás kitöltését szeretné megoldani, extra fényforrásként is remek kiegészítő.





* Sok design és kialakítás keverhető, például a díszcsíkok és kisüveges modellek.
Ez különösen izgalmas megoldás, mégis egységessé tehető vele a térkialakítás, mivel nem kell választani, hogy vagy üveges, vagy díszcsíkos legyen az adott ajtó.







* Eltérő színű alkatrészekből, valóban saját dizájn megvalósítása is lehetséges. A Full Doors felületválasztékával lehetővé válik például a gyerekszobák, vagy egyéb helyiségek bútorzatával, felületeivel történő tökéletes összhang kialakítása.



* Letisztult, minimál formavilágú helyiségek esetén lehetőség van arra, hogy az ajtólapon ne készüljön kulcshely kialakítás, ha annak kulcsra zárása nem fontos.

* A szokásos 6 cm szélességű tokborítás helyett választható 8 cm szélességű is, ha markánsabb megjelenést szeretnénk kölcsönözni az ajtónknak.





* Az elterjedtebb, gérbe vágott tokborítás mellett rendelhető az ajtótok kifutó borítással is, amely megoldás még letisztultabbá teheti a belső teret.

* Mivel két helyiség között már nincs szükségünk átlépőküszöbre, a beltéri ajtók hanggátlása csökkent, de ez a tulajdonság javítható automata küszöb beépítésével. Háló- vagy moziszobák esetén mindenképp megfontolandó megoldás.





MIRE ÉRDEMES FIGYELNI, AMIKOR CPL AJTÓT VÁLASZTOK?

✓ A Full Doors ajtó valódi CPL! Ez a borítás jelenleg az ajtóipar kiemelkedő ár-érték arányú terméke. Egyszínű laminált ajtajaink, a piacon egyedülállóan, már többféle 3D felülettel is elérhetőek!

X A piacon gyakori a CPL-nek mondott, de annál szerényebb minőségű, ún. melamin akril laminátum borítású termék.

✓ A Full Doors felület- és modellválasztéka nagyon széles, szabadon választható méretben, valóban egyedi ajtókat készítünk.

X Az egyediként hirdetett termékek esetén valójában gyakran kötött a modellválaszték, csak a felületek és méretek választhatóak, bizonyos határok között.

✓ A Full Doors ajtó élei, tokjának borítása teljesen azonos színű és felületű, ellenálló CPL fóliával készülnek.

X Előfordul, hogy a CPL-ként kínált termékek esetén, hogy ún. dekorfólia borítás kerül az élekre, borításokra, amely sérülékenyebb, és színében csak közelíti az ajtólap felületét.

✓ Az ajtó élei többféle anyagból rétegnyomott kerettel készülnek, ennek köszönhetően az ajtó masszív, tartós, minőségi benyomást kelt, nagyméretű üvegek esetén további erősítést kap a termék.

X A teljes egészében MDF-ből készült kerettel gyártott ajtólapok mechanikai ellenállása gyengébb, az ajtólap hullámzik használat közben, főleg, ha még üvegezés is gyengíti.

✓ Az ajtólap frontja – ez található a laminátum alatt – erős, tömör, ellenálló HDF lemez, fontos szempont, ha hosszú életű, ellenálló nyílászárót szeretnénk.

X Ha az ajtólap frontja faforgácslemezből készül, akkor kevésbé ellenálló, beszakadhat, mivel ez lazább szerkezetű, kisebb súlyú, morzsolódó anyag.



✓ A Full Doors technikai ajtajai az alaptermékkel teljesen azonos külsővel készülnek, így nem kell kompromisszumot kötni, ha emelt műszaki tartalmat kell beépíteni.

X A legtöbb esetben egy-egy gyártó szűkebb szortimenttel dolgozik, ezért előfordulhat, hogy speciális igény esetén több helyről, eltérő külsejű ajtókat kell vásárolni.

az Ön kereskedője